

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

CHEMINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. Ch 404/2018

20 18 m. sausio 22 d.

Užsakovas, adresas: UAB "MEDIASHOP", Savanorių pr. 1, Vilnius

Telefonas: _____ Faksas: _____ Sutarties/Užsakymo Nr.: 558

Mėginio pavadinimas, kiekis: [E] NutriAir , 8 vnt.

Gamintojas/savininkas: NutriAir

Mėginio paėmimo vieta: UAB "MEDIASHOP", Savanorių pr. 1, Vilnius

Mėginį paėmė: _____ (pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginio paėmimo dokumento žymuo ir Nr.: nenurodyta iš kiekio: nenurodyta

Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto Nr. Ch 404 data: 2018-01-19 laikas: 8.00 val.

Mėginį pristatė: _____ (pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginys pristatytas: data: 2018-01-19 laikas: 11.35 val. Mėginys galioja iki (data): nenurodyta

Mėginio būseną: užšaldytas atšaldytas šviežias užkonservuotas kamb.temp. °C temp.

Tyrimas pradėtas: 2018-01-19 baigtas: 2018-01-22

Analitė	Tyrimo		Matavimo vnt.
	metodo žymuo	rezultatas ± U	
1	2	3	4
<i>Nikotino kiekis</i>	<i>GC/MS (N)</i>	<i>< 50</i>	<i>ng/mėginyje</i>

Mėginio likutis: grąžintas užsakovui sunaikintas saugomas iki _____

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimą (-us) atliko: chemijos specialistas Tomas Murauskas (pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: _____ (pareigos, vardas ir pavardė) Virginijus Keturka (pareigos, vardas ir pavardė) Virginijus Keturka

Paaiškinimai:	1. < -mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos; a < - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos.
	2. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį. Naudojant kitą aprėpties daugiklį, apie tai pažymima skiltyje "Papildomi duomenys, pastabos" arba Tyrimo protokolo priede.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.